

ご依頼時の注意事項

(必ずお読みください)

【検査のお申し込みの注意点】

- お申し込みの際は、「栄養成分検査依頼書」を事前に FAX してください。
 - ご依頼が混み合っている場合は、受付順に検査させていただきます。
 - 栄養成分検査は、7項目セットの場合は、近赤外分光法を用いて行います。
 - 検体により受託できないものもございます。検査できない食品一覧をご確認頂くか、お電話でお問い合わせください。
別な検査方法をお勧めすることがございます。
 - 7項目セット以外の項目もご希望の場合は、検査法・料金が変わります。
 - 検査物の最低必要量は、50g ですが、出来れば 100g 以上でお願いします。
尚、検体のご返却は致しません。
 - 原材料に食物繊維・低カロリー甘味料・寒天を使用している場合は、検査数値に影響がありますので、添加量をお知らせください。
- ※魚の場合は、ご指定の無い場合は一般的な可食部で検査を行います。
- ※冷凍食品や缶詰などの汁の出る商品の場合は、ご指定が無い場合はドリップを除いて検査を行います。

【近赤外分光法では、検査できない食品】

- 黒い食品（イカスミ、竹炭など）。
- 透明な食品（ところてん、寒天、ゼリー）※透明な色付きのゼリーは測定可能です。
- 海藻（乾燥ひじき、乾燥寒天、のり佃煮など）。
- 難消化性糖質などを使用した食品（ゼリー、寒天、蒟蒻ゼリー、低カロリースイーツ、カロリーゼロ飲料など）。
- サプリメント、栄養補助食品、医薬品など。
- 濃縮物・希釈使用する食品など。

【検体発送時のお願い】

- 検体の到着日は、日祭日は弊社定休のためご遠慮ください。
- 検体送料は、弊社が負担致します。（ただし、ヤマト運送・佐川急便のみ）
- 検体の液もれ・破損の無いようにお送りください。

【報告書について】

- 検体の到着後、2営業日でご報告致します。
- 報告方法にご希望があれば、依頼書にご記入ください。（FAX・メール・郵送など）

【検査料金の請求について】

- 報告書に請求書を同封致します。月末までに銀行振込でお支払い下さい。

お申し込みは、「栄養成分検査依頼書」を FAX:029-291-7056 まで FAX してください。
ご不明な点やご質問がございましたら、TEL:029-291-7877 まで、お気軽にご相談ください。

栄養成分検査依頼書

【7項目セット用】カロリー・タンパク質・脂質・炭水化物・水分・ナトリウム・食塩相当量

受付日	年 月 日 (曜日)	受付No.
報告予定日	年 月 日 (曜日) 頃を予定	
※太枠内の該当する内容に記入および口にチェックして下さい。		受付完了の連絡を
	<input type="checkbox"/> 新規お取引のお客様	<input type="checkbox"/> 既にお取引のあるお客様
報告希望日	年 月 日 (曜日)	<input type="checkbox"/> 希望しない <input type="checkbox"/> 希望する(<input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> メール)
報告書速報	<input type="checkbox"/> FAXで速報 <input type="checkbox"/> メールで速報 <input type="checkbox"/> 速報不要 ※連絡方法をどれか一つお選び下さい。	TEL
検体到着予定日	年 月 日 (曜日)	FAX
事業者名 または 個人名	フリガナ)	フリガナ
		部署名
ご住所	フリガナ) 〒	
ご担当者	役職	フリガナ) 様 (印)
報告書に 記載される 宛名	フリガナ) ※「事業者名または個人名」に記載された宛名と異なる場合は、ご記入下さい。	その他、報告・支払い方法に関する要望など

	検体名 1	
名称 ※報告書に 記載します		
採取日時	年 月 日 時頃	
検査部位	<input type="checkbox"/> 指定なし	<input type="checkbox"/> 指定()
主な原材料 ・要望事項 (原材料は必ず ご記入下さい)		
	検体名 2	
名称 ※報告書に 記載します		
採取日時	年 月 日 時頃	
検査部位	<input type="checkbox"/> 指定なし	<input type="checkbox"/> 指定()
主な原材料 ・要望事項 (原材料は必ず ご記入下さい)		

《 検体送付先 》

株式会社 セントラル医学検査研究所 総合衛生事業部

〒 310-0826 茨城県水戸市渋井町 682-24 TEL 029-291-7877

FAX:029-291-7056 本申込書を事前にFAXでお送りください。